

# ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Reģistrēts SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”

2019. gada 14. maijā.

Derīgs līdz 2020. gada 14. maijam.

Izziņas par sertifikāta derīgumu

[www.sertifikacijascentrs.lv](http://www.sertifikacijascentrs.lv) vai pa tālruni 67212807.

Atbilstības sertifikāts izsniegts:

**SIA „Eskaro Latvija”**

Daugavgrīvas iela 49, K-1, Rīga LV-1007,

Latvijas Republika,

Reģ. nr. 50003384451

Sertifikāts apliecina, ka būvizstrādājumi

<p><b>1. Krāsas un lakas uz ūdens bāzes, iekšdarbiem un ārdarbiem:</b> Sympathia, Objekt, Akrit - 4,7,12,20, Norden 30,70, Struktura, Akzent, Akzent matt, Element, Veranda, Sokkel, Aura Lux PRO 3,7,12, Titan Lux-5, Primo-2, Mattilda, Rootsi Punane, RK Peltikattomaali, Ritari rousteenestomalli, Katto, Katto Primer, Lateks, Flat, Oikea Paneelimaali, Aura Dekor Relief, Aura Malare, Aura Luxpro Tapet, Aura Facad Fort, Aura Facad Residents, Windoora, Granit Lakk, Sauna Oil, Parketilakk WE Extra, Saunalakk, Kabinet 20,70, Mööblivärv, Okey 3,7,12, Keittio Kitchen, Kylpyhuone Bath, Ovi &amp; Ikkuna, Patteri Radiator, Akzent SPA, Akzent Kitchen, Estella, Aquamaster, Blocker, Kuulto Color Aqua, Oikea, Paneelilakka, Satellite.</p>
<p><b>2. Krāsas un lakas, gruntis uz šķīdinātāja bāzes:</b> Veranda Primer, Kantri, Bastion, Accord - 30, 90, TIX, Accord Metall, Aura Remix, Ahjuvarv; Parketilakk SE 30,60, Puidulakk-10,45,90, Marinelakk-40,90, Moobilakk -15,40, Granit Lakk S, Venelakka.</p>
<p><b>3. Gruntis un špaktelmasas uz ūdens bāzes:</b> Fine Filler, Fine Filler PRO, Aqua Filler, Face Filler, Aquastop, Aquastop Professional, Aquastop Bond, Aquastop Facade, Contact Grunt, Aquastop Bio, Biotol E, Biotol Spray, Aquastop Waterproof S, Monolit, Aura Unigrunt Kraft, Tiefgrund, OPS Pro, Time+, PVC winclean, Katto Cleaner.</p>
<p><b>4. Koksnes aizsarglīdzekļi:</b> Aura Lasur, Aura Balance, Aura Biostop, Aura Terrace, Aura Effekt, Aura Tree Paint, Aquastop Wood, Terassiöljy kelo, Terassi Ruskea brown, Wood Clean, Linaolivarnits, Linaoli, Männitörv-priežu darva, Hele-Tume Törvaöli-darvas eļļa, Puuöljy, Dekor Beitz, Muldvärv, Saunavaha, Puuöljy Aqua, Saunavaha Vihta, Saunasuoja, Terrasi Ja Kalusteöljy, Vihta Laudesuoja.</p>
<p><b>5. Līmes uz PVA bāzes:</b> NK Puiduliim B3, Seinaliim, NK Seinaliim, Styropor, PVA, Kattefix.</p>
<p><b>6. Šķīdinātāji:</b> White Spirit, Ksüleen, Nitrolahusti 646, Männitärpentin, RK Peltipesu, Denaturat Pirritus, Atsetoon</p>

ir pārbaudīti un atbilst drošības prasībām, kas noteiktas LR Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr.149 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”.

Sertifikātu izsniedzis:

SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”,  
reģ. nr. 40003189652, Akadēmijas laukums 1, Rīgā.

Valdes priekšsēdētājs:



Imants Matīss

sērija SC D Nr. 0000945

1(2)

Sertifikāts izsniegts, pamatojoties uz produkta testēšanas rezultātiem.

Testēšanas rezultāti

Testēšanas laboratorijas nosaukums, adrese	Testēšanas pārskata Nr., datums	Akreditētas test. laboratorijas reģistra Nr.
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas laboratorija, Ošu ielā 5, Jūrmala, LV-2015, Latvija, Tālr.67751409.	Nr. 12/678 izsniegts 2012. gada 7. maijā	LATAK-T-190

Atbilstības novērtēšanas pārskats sastādīts:  
D429-N1; 2012. gada 31. maijā.

## LĒMUMS PAR SERTIFIKĀTA/LICENCES PIEŠĶIRŠANU D462-2019-Nr.463

**1. Pretendents:** SIA „Eskaro Latvija”, Reģ. apliec. nr. 50003384451, Daugavgrīvas iela 49, K-1, Rīga, LV-1007, Latvijas Republika. tālr. 67703038, fakss 67702487,

**2. Sertifikācijas priekšmets: būvizstrādājumi -**

**2.1. Krāsas un lakas uz ūdens bāzes, iekšdarbiem un ārdarbiem:** Sympathia, Objekt, Akrit - 4,7,12,20, Norden 30,70, Struktura, Akzent, Akzent matt, Element, Veranda, Sokkel, Aura Lux PRO 3,7,12, Titan Lux-5, Primo-2, Mattilda, Rootsi Punane, RK Peltikattomaali, Ritari rousteenestomalli, Katto, Katto Primer, Lateks, Flat, Oikea Paneelimaali, Aura Dekor Relief, Aura Malare, Aura Luxpro Tapet, Aura Facad Fort, Aura Facad Residents, Windoora, Granit Lakk, Sauna Oil, Parketilakk WE Extra, Saunalakk, Kabinet 20,70, Mööblivārv, Okey 3,7,12, Keittio Kitchen, Kylpyhuone Bath, Ovi & Ikkuna, Patteri Radiator, Akzent SPA, Akzent Kitchen, Estella, Aquamaster, Blocker, Kuulto Color Aqua, Oikea, Paneelilakka, Satellite.

**2.2. Krāsas un lakas, gruntis uz šķīdinātāja bāzes:** Veranda Primer, Kantri, Bastion, Accord - 30, 90, TIX, Accord Metall, Aura Remix, Ahjuvarv; Parketilakk SE 30,60, Puidulakk-10,45,90, Marinelakk-40,90, Mooblilakk -15,40, Granit Lakk S, Venelakka.

**2.3. Gruntis un špaktelmasas uz ūdens bāzes:** Fine Filler, Fine Filler PRO, Aqua Filler, Face Filler, Aquastop, Aquastop Professional, Aquastop Bond, Aquastop Facade, Contact Grunt, Aquastop Bio, Biotol E, Biotol Spray, Aquastop Waterproof S, Monolit, Aura Unigrunt Kraft, Tiefgrund, OPS Pro, Time+, PVC winclean, Katto Cleaner.

**2.4. Koksnes aizsarglīdzekļi:** Aura Lasur, Aura Balance, Aura Biostop, Aura Terrace, Aura Effekt, Aura Tree Paint, Aquastop Wood, Terassiolyj kelo, Terassi Ruskea brown, Wood Clean, Linaolivarnits, Linaoli, Männtörv-priežu darva, Hele-Tume Törvaöli-darvas eļļa, Puuoljy, Dekor Beitz, Muldvārv, Saunavaha, Puuoljy Aqua, Saunavaha Vihta, Saunasuoja, Terrasi Ja Kalusteoljy, Vihta Laudesuoja.

**2.5. Līmes uz PVA bāzes:** NK Puiduliim B3, Seinaliim, NK Seinaliim, Styropor, PVA, Kattefix.

**2.6. Šķīdinātāji:** White Spirit, Ksüleen, Nitrolahusti 646, Männitärpentin, RK Peltipesu, Denaturat Pirritus, Atsetoon. Novērtējamie raksturlielumi – dabisko radionuklīdu īpatnējā radioaktivitāte, kas pakļaujas novērtēšanai atbilstoši normatīviem, kas ir izdoti LR Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr.149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”.

**3. Lēmuma pieņemšanas pamatojums:** Valsts SIA „LVGMC” Vides laboratorijas testēšanas pārskats Nr. 12/678, kas izsniegts 2012. gada 7. maijā. Atbilstības novērtēšanas pārskats D429-N1, kas izsniegts 2012. gada 31. maijā.

**4. Vadošais eksperts/novērtētājs:** Daina Sproģe, SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” tehniskais eksperts, tālr. 67212807.

**5. Lēmuma formulējums: būvizstrādājumi -**

**Krāsas un lakas uz ūdens bāzes, iekšdarbiem un ārdarbiem:** Sympathia, Objekt, Akrit - 4,7,12,20, Norden 30,70, Struktura, Akzent, Akzent matt, Element, Veranda, Sokkel, Aura Lux PRO 3,7,12, Titan Lux-5, Primo-2, Mattilda, Rootsi Punane, RK Peltikattomaali, Ritari rousteenestomalli, Katto, Katto Primer, Lateks, Flat, Oikea Paneelimaali, Aura Dekor Relief, Aura Malare, Aura Luxpro Tapet, Aura Facad Fort, Aura Facad Residents, Windoora, Granit Lakk, Sauna Oil, Parketilakk WE Extra, Saunalakk, Kabinet 20,70, Mööblivārv, Okey 3,7,12, Keittio Kitchen, Kylpyhuone Bath, Ovi & Ikkuna, Patteri Radiator, Akzent SPA, Akzent Kitchen, Estella, Aquamaster, Blocker, Kuulto Color Aqua, Oikea, Paneelilakka, Satellite.

**Krāsas un lakas, gruntis uz šķīdinātāja bāzes:** Veranda Primer, Kantri, Bastion, Accord - 30, 90, TIX, Accord Metall, Aura Remix, Ahjuvarv; Parketilakk SE 30,60, Puidulakk-10,45,90, Marinelakk-40,90, Mooblilakk -15,40, Granit Lakk S, Venelakka.

**Gruntis un špaktelmasas uz ūdens bāzes:** Fine Filler, Fine Filler PRO, Aqua Filler, Face Filler, Aquastop, Aquastop Professional, Aquastop Bond, Aquastop Facade, Contact Grunt, Aquastop Bio, Biotol E, Biotol Spray, Aquastop Waterproof S, Monolit, Aura Unigrunt Kraft, Tiefgrund, OPS Pro, Time+, PVC winclean, Katto Cleaner.

**Koksnes aizsarglīdzekļi:** Aura Lasur, Aura Balance, Aura Biostop, Aura Terrace, Aura Effekt, Aura Tree Paint, Aquastop Wood, Terassiolyj kelo, Terassi Ruskea brown, Wood Clean, Linaolivarnits, Linaoli, Männtörv-priežu darva, Hele-Tume Törvaöli-darvas eļļa, Puuoljy, Dekor Beitz, Muldvārv, Saunavaha, Puuoljy Aqua, Saunavaha Vihta, Saunasuoja, Terrasi Ja Kalusteoljy, Vihta Laudesuoja.

**Līmes uz PVA bāzes:** NK Puiduliim B3, Seinaliim, NK Seinaliim, Styropor, PVA, Kattefix.

**Šķīdinātāji:** White Spirit, Ksüleen, Nitrolahusti 646, Männitärpentin, RK Peltipesu, Denaturat Pirritus, Atsetoon.

ir pārbaudīti saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 149 un iegūtie testēšanas rezultāti apliecina atbilstību minēto Noteikumu drošības prasībām. Tiek piešķirts **Atbilstības sertifikāts Nr.0000945**.

**6. Norādījumi par atbilstības sertifikāta derīguma termiņu un periodisko uzraudzību:**

Atbilstības sertifikāta **Nr.0000945** derīguma termiņš ir viens gads, t.i., šis dokuments ir derīgs līdz 2020. gada 21. aprīlim bez uzraudzības pārbaudēm šajā periodā.

SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”

Valdes priekšsēdētājs: \_\_\_\_\_/I.Matīss/  
Paraksts

Datums: 2019. gada 14. maijs